



KINTEK FURNACE

جولات كـلـا Mpcvd

Contact us for more catalogs of High Temperature Furnaces, خـلـا

KINTEK FURNACE

ةكرشلل فلم

>>> ان ع تامولعم

تادعملل في ةصصختمو ايچولونكتللىل ع ةمئاق ةركتبم ةكرشلل Kintek Furnace نارفألل او ةئفادلل نارفألل كلذل في امب ، ةيلاعل ةراجل ةج رد تاذ ةقيقلل ةيربختملل يوجل اهفالغل في مكحتل متي يتل ةمظنألل او ةاولل نم ةغرفملل نارفألل او ةيبوبألل ةممصلل او ةقائلل ةرفومل ةيوقلل انتمظنألل تممُص . ةمدقتمل CVD/PECVD لولحو مولعل ةممصم يهو ، ةيرارجل ةجلعملل تاقيلب طتو ةيئايملل كلل ثاأبألل او داومل مولعل ةرفومل او ةيوقلل انتمظنألل حنمتو ، ةيرارجل ةجلعملل او ةيئايملل كلل ثاأبألل او داومل نكَمي امم ، ةيدشلل ةراجلل تائيبل في راركتل او ةمالسلل او ةقلل ةيولولل ةقائلل ةدئارجلل ان قيقحت نم ةيعانصلل تاربختملل او نيثاألل



راخبب يئاي ميكل بي سرتلا ءلآ Mpcvd زتره اءيم 915 بي سرتلا ماظن لعافم ءقي قءلا تاءوملاب امازالابل ءقي قءلا تاءوملاب راخبب يئاي ميكل

مقر: MP-CVD-101 رصنع ال



ءمءقم

سامل بي كرت :ساملل KINTEK MPCVD ءنيكل
ومن .ءمءقءم MPCVD ءنيقءب ءءول ال
صيصءلل ءلباق تاراخي و ءئاف ءاقنو ،عرسأ
نآل اءائلا ءايز

ءيزملا فرعا

ءقي قءلا تاءوملاب ماظن ءاقلال رءصم ل اءفو (يرايءال)	- زتره اءيم 915 ± 15 :ءلغءءلا ءءرت - رارمءساب لءءءلل ءلباق ءاو ولىك 3-75 :ءارءالا طءا - ءقي قءلا 120:ءيرءبءلا ءايم قءء - ماظنلل ءءارلا ءءوملا لماعم : $VSWR \leq 1.5$ - فيووركيملا برسء
ءفرعو ءيرءبءلا ماظن لءافءلا	- برسءلا لءءم - Pirani ءيرءبء سايقمب ءءوزم ءنيكلما (ءء يءاء) 0.7Pa نم لقا ئءاىءا طءضلا (ءروءسم) - ءلء طافءلا نم ءعاس 12 ءعب 50Pa فيوءءلا في طءضلا عافءرا زواءبءلا ال اءى طءضلا - TM021 و TM023 ءضو :لءافءلا ءفرعو لمءءضو - ولىك 75 ءلل لءء ءاقلال لمءى نأ نكمي ،ءربم ئناو طءسأ فيوءء :فيوءءلا ءون ءيرءء ءقلءم ءء ءلءا ءواقن ،ءاو - يولءلا شرءلا سار لءءم :لءءملا ءقيرط - ءي قءا يواسءلاب ءءوزم ،ءقءارمءءاءءف 8 :ءقءارملا ءرارء ءءرء سايقي ءءفان - يلىءسلا ءفرءلاب ءانءي ءءا ءءف نم :ءانءي ءءا ءءف نم
ءنيءلا لمءا ماظن	≥ 130 ءءرفملا ءرولءلل لءافءلا ماءءءسءالا ءءاسم ،مم ≥ 200 ءنيءلا ءءءرم رطق - لكيه .مم ≥ 200 ءءءءمءالا ءسيريكلل لءافءلا ماءءءسءالا ءءاسم ،مم - لىءال مقيءسم لكشب آءومءم ،ءزيكلرلا ءصنملاءمءا ءربم ءءيوءئاس لءسالا
راءل ماظن	- زاع طووطء 5-7 ءلءما ءنيءءم ءمءم زاع ءءيصف - VCR ءالوصوم و اءلءلل ءالوصوم مءءءسءءاءءملاءل ءلءءالءا ءاوءل رءاوءءيمء
ماظنل ءيرءبء	- قءءءلا و ءرارءلا ءءرءل فيوءءلا ءقولا في ءقءارم ،ءاءاءءا 3 في ءامءا ءيرءبء - ءيرءبءلا ءايم طءض ءقي قءلا ءلء 120 ماظنل ءيرءبء ءايم قءء
ءءرء سايقي ءقيرط ءرارءلا	م 3001400 ءرارءلا ءءرء قءا ،ءارمءلا ءءء ءءشالاب يءراءلا ءرارءلا سايقي م

ءلءسلءءلا مقرلا	ءءءولا مساء	ءطءالءم
1	فيووركيملا ءاقلال رءصم	ءوزم / كيرءكلل يءءني :سايقي لءم نورطنءم (+30,000) ءوسءاو :ءبلص ءلء وء لءم ءاقل (+100,000) ءيوءرلا / MKS :ءروءسملا نورطنءملا

2	يولعلال انارمل، عولول لولم، سيبابل ءلالل، عولول ليللل	يلاذ عول
3	(لالللولل او ءيلفلسل ءرللال او ءيلوللل ءرللال) عيرفلل لللالل ءرل	ايللا ءولولول
4	ساولال، ءلرلبل ءللالل لانولم، ءارملل اللل ءرللال ءرللال ءرللال	لانولم و، ءارملل اللل ءرللال ءرللال ءرللال ءرللال + زلنل سلل ءلول عولول ساولال، ءلرلبل ءللالل رللال
5	(ل، لمل عولل، لاناوللل) ءارملل بللرلل ءللولل ءللولل لانولم	
6	لنارلل عيرفلل ساولم، قللللل كلل مارل سلال نل عيرفلل ساولم	نوللللل
7	2* قلللل ءللولل ءارملل، عيرفلل قلاللل عيرفلل ءللولل ءارملل عيرفلل ءارملل (سللللانل عولوللل عيرفلل الللل لللللل ءللولل ءارملل)	لارملل + كللنولر + كللللل
8	لولم 2*2 KF ءللل، قلاللللل ءللولل، لللللل بللرل لانل ءللولل ءللولل	رلل 16 رللال رللل ءللولل
9	زللرل ءللولل 1* ءللولل عيرفلل الللل ءللولل ءللولل 2* ءللولل عولوللل ءللولل	ءلاللل لللل زللرل ءللولل ءللولل ءللولل ءللولل لالللولل ءللولل ءللولل نل لالللولل ءللولل
10	(قللللل ءللولل ءللولل، لللللل للللل ءللولل، لالللولل) رللالل ءارملل لانولم	لنارلل SMC / CKD
11	(لالللولل بللرل لانل ءللولل، Airtac ءللولل ءللولل ءللولل، CKD رللل) ءللولل	
12	2* رللوللل 10 ءللولل، 1* رللوللل 0.0023 ءللولل، EP رللولل، رللولل لولل	لنلللل
13	لللللل رللولل، ءللولل ءللولل، ءللولل ءللولل، ءللولل ءللولل	ءللولل ءللولل
14	(للوللل للللل ءللولل للللل ءللولل) (للوللل ءللولل ءللولل)	للولل عولول رللولل، سلالل (24,000)، للالل (34,000+)
15	للولل ءللولل، 6* ءللولل ءللولل، 5* ءللولل ءللولل، ءللولل ءللولل	للولل عولول
16	PLC للالل ءللولل	رللال + زلنل سلل
17	للولل ءللولل ءللولل	

KTMP315: رصنعلا مقرر



ةمدقم

ومن لة قى قد تانى كام KINTEK MPCVD مة طن
ف عورزم ءا قن لى لاء سام لى ن م سام لى
صى صخ تل ل ءل باق و ءل اء ف و ءو و م . رب تخ م لى
ءة ا ن ص ل و ا و ا ب ل ل

ديزملا فرعا

[illegible]

مكحلت الماطن	• س.م.ل.ل.اب لمعت مكحت ةشاشو PLC 200 ةكدلا زنميس دامتعا مت. • ءاوه طغض يف قيقيدلا مكحتلاو ،ومنلا ءراح ءجدل يئاقلا لتلا نزاوتلا ققحت نا نكمي يتلاو ،جاماربلا نم ءعونتم ءومجم ىلع ماطنلا يوتحي . • فئاظولا نم اهريغو يئاقلا لتلا ءراحلا ءجرد ضافخناو ،يئاقلا لتلا ءراحلا ءجرد غافتراو ،ومنلا • ،تاملعملا نم اهريغو طغضلاو ءراحلا ءجردو هايمل قفدت ءبقارم لالخن نم تادعملل ءلماشلا ءيامشلاو تادعملل رقتسملا ليغشتلا قيقحت نكمي . • فيفياظولا كباشتلا لالخن نم ليغشتلا ءمالسو ءيقوئوم نامض نكميو
--------------	--

- | | |
|---------------|--|
| ءيرايخا ءفيطو | <ul style="list-style-type: none"> • زكرملا ءبقارم ماطن • ءزكرلل ءيساسالا ءقاطلا |
|---------------|--|

يف سامال وم نل ي ناو طسأل نل نرل تاذ Mpcvd ةلآ ماطن ربتخم ل

رصنعل مقرر: KTWB315



ةمدقم

ةيسام ةيشغأ ةعارز: KINTEK MPCVD ةمطنأ
ةقاطلل ةرفومو ةقوئوم. ةقذب ةدوجل ةيلع
ءاربخل معد رفوتي. نلئدتبملل ةقيدصو

ديزل مفرع

ماطن فيووركيم ل	- زتره اجم 2450 ± 15 فيووركيم ل ددرت - رارمتساب ليدعتلل ةلباق طاوولل 10 $\square$ 1 جرخل ةقاط - فيووركيم ل جرخ ةقاط تابث - م2س/تاواجم $2 \leq$ فيووركيم ل برست - FD-340, 430 ةيساي ق ةفش عم WR340, 430 جرخل ةجوم ليلد ةءاو - ةقيدد/درتل 12-6 ديربتل هاي م قفدت - VSWR ≤ 1.5 ماطنلل ةمئادلل ةجوم ل لماعم - ةقاطلل ةيلع ةلومح، ةراتلل فيووت، أيودي سيبابد 3 فيووركيم لل يودي طبص زاهج - لجارجم ثالث، 10% $\pm$ زتره 50/ددرتم رايت تلوف 380: لخالل ةقاط رصم
لغافتل ةفرغ	- غارفل برست لدعم (يناريب غيرفت سايقمب سايق دادع) لالكساب 0.7 م لقا طغضلل يصقلا دحل - طغضلل يل طافحلل م ةعاس 12 دعب لالكساب 50 طغضل عافترا زواجتي الل بي - TM021 و TM023 عضو: لغافتل ةفرغ لمع عضو - ةدربم ةينب ةقبط عم 304، أدصلل مواقمل دالوفل م نعونصم، تاو وليك 10 غلبت يوصق لمحت ةردقب، ي ناو طسأل نل نرل فيووت: فيووتل غون - ءاقنلل ةيلع زتراوك ةجيفص قلغ مالح ةقيرطو، ءاملال - ءجوم يولع قللج ءاوه لخدم: ءاوهل جحس عضو - قالغلل م كحم خافنملاو غيرفتل ءخضم، ةيطاطم تاقللج قالغلل م كحم نلجحل بابو ةيسئزلل ةفرغلل ةلفسلل ءلصولا: ءاوهل غيرفت م تخ - CF ب قالغلل م كحم يقابلل، C، فرح لكش يلع ةيندعم ةقلج قالغلل م كحم زتراوك ل ءول، KF، ب - ةبقارم دقانم 8: ةرارجل ءجر سايقو ببقارم ل دقان - ةرجل ةمدقم يف ةينعل لمحت مذنم (اقباطم ةقاطلل طغض نوكل نأ بجي) لالكساب وليك 30 يل لالكساب وليك 0.7 م طغضل قاطن نمص رقتسم غيرفت
ةينعل لماح	- م ≥ 66 لالعفل مادماتسالا ءحاسم، م ≥ 72 ةينعل ءلواط رطق - ةيساسال ءصنم ل ءصنم ل ءاملاب دربم ةرطش لكه - فيووتل يف يواسنللاب أيئابرهك ءصفخو ةينعل لماح غفر نكمي
زاخل قفدت ماطن	- ةيندعم ل ماحلل ءاوه صارق اجم - تادعملل ةيلخادل زاخل رئاو دعيمج VCR تالصلو و ماحلل تالصلو مادماتسالا بجي - بعم م س 10: Ar؛ بعم م س 2: N2؛ بعم م س 2: O2؛ بعم م س 100: CH4؛ بعم م س 1000: H2؛ MFC: قفدت سايقم تاونق 5 2% $\pm$ دق، لالكساب اجم 0.05-0.3 لمعل طغض - ءانق قفدت سايقم لك ل ءاوهل مامصلل يف لقتسمل م كحتل
ديربتل ماطن	- قفدتلاو ءارجل ءجرلل قيققحل تقولل يف ةبقارم، ءام ديربت طوطح 3 - ةقيدد/درتل 50 $\leq$ وه ماطنلل ديربت هاي م قفدت - وه ديربتل هاي م طغض
ءجر دعتسم ل	300-1400 °C نل جوارتي ءارح ءجر قاطن يلع ءارمحلل تحت ءغشاللاب يجرخالل ءرارجل سايقم يوتي - ءرارجل ءجر يف م كحتل ءق

مكحلت الماطن	• س.م.ل.ل.اب لمعت مكحت ةشاشو PLC 200 ةكدلا زنميس دامتعا مت. • ءاوه طغض يف قيقيدلا مكحتلاو ،ومنلا ءراح ءجدل يئاقلا لتلا نزاوتلا ققحت نا نكمي يتلاو ،جاماربلا نم ءعونتم ءومجم ىلع ماطنلا يوتحي . • فئاظولا نم اهريغو يئاقلا لتلا ءراحلا ءجرد ضافخناو ،يئاقلا لتلا ءراحلا ءجرد غافتراو ،ومنلا • ،تاملعملا نم اهريغو طغضلاو ءراحلا ءجردو هايمل قفدت ءبقارم لالخن نم تادعملل ءلماشلا ءيامشلاو تادعملل رقتسملا ليغشتلا قيقحت نكمي . • فيفياظولا كباشتلا لالخن نم ليغشتلا ءمالسو ءيقوئوم نامض نكميو
--------------	--

- | | |
|---------------|--|
| ءيرايخا ءفيطو | <ul style="list-style-type: none"> • زكرملا ءبقارم ماطن • ءزكرلل ءيساسالا ءقاطلا |
|---------------|--|

HFCVD-100: رصنع ل مقر



هياكل كينتك HFCVD نموها من رافو
امم، كالكسأل بحس بالوقل ءءءل ءل ءل ءل ءل ءل
ءم واقم ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
! نأل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل

ديزمل فرعا

ساملا بيل طملاو يديلق تال ساملاب يلطملا مسرلا بلال نيبة نراقملا لودج
ونانلا

[illegible]

مواطن نم دعو مج
يئاق لالت مكحتا
م (مص) طغضال يف
طغضال يف مكحتا
نم دروستم يالصا
(ايناملا)

PLC + مكحت دعو: مكحتا
م 10 ساقم سمللاب لمعت
شاش
صوب

قفدت سايقم: خفنلا
مواطن: قفدتا
م 0-2000 و بعكم
م 0-2000
يئاوه مامص مامص: بعكم

غريفت سايقم
مواقملا

3.1.10 مخصص: غريفت
مخصص D16C

يونانل ساملاب يلطملا مسرلا بلاق	مسرلا بلاق يديلقالتا	ةينفلا تارشؤملا
رتموان 20 ~ 80	دجوي ال	ءالطلا حطس تابيبح مجح
≥99%	ءيش ال	يلطملا ساملا ءالط يوتحم
م 10 ~ 15	دجوي ال	ساملا ءالط ءاكاس
م 0.1 ≤ Ra : ءةئلا م 0.05 ≤ Ra : ب ءةئلا	م 0.1 ≤ Ra	حطسلا ءنوشخ
م 3 ~ 70 Φ	م 3 ~ 70 Φ	بالاق ليلا ءالط بقتا رطقا ءالطلاب مسرلا
لوطأ تارم 6-10	رمعلا دمتعي يلغ يضارفا للمعلا فورط	مءل ليل يضارفا للمعلا
0.1	0.8	يحطسلا كاكحتالا لماعم



Kintek Furnace

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشءنشت ،ةقئافلا اءءولونءلا

WhatsApp