

نرفل Sic نوکيلي سلا دي برک نم يرارحلا نيخستلا رصانع يئابرهکلا

رصنعلا مقر: KT-SH



عمقم

SiC نم ءاألا ةيلاع نيخست رصانع
1600 و 600 نيبحوارتت ةقد رفوت ،تاربتخم لل
رمعو ،ةقاطلا كالهتسا يف ةءافكو ،ةيؤئم ةجرد
ةلباق لولح رفوتت .ليوط يضارتفا
صيصختلل

ديزملا فرعإ

OD	زتره	ايفولسوكيشن	OL	ءمواقملا
8 مم	100-300 مم	60-200 مم	240-700 مم	موا 2.1-8.6
12 مم	100-400 مم	100-350 مم	300-1100 مم	موا 0.8 - 5.8
14 مم	100-500 مم	150-350 مم	400-1200	موا 0.7-5.6
16 مم	200-600 مم	200-350 مم	600-1300	موا 0.7-4.4
18 مم	200-800 مم	200-400 مم	600-1600	موا 0.7-5.8
20 مم	200-800 مم	250-600 مم	700-2000 مم	موا 0.6-6.0
25 مم	200-1200 مم	250-700 مم	700-2600 مم	موا 0.4-5.0
30 مم	300-2000 مم	250-800 مم	800-3600 مم	موا 0.4-4.0
35 مم	400-2000 مم	250-800 مم	900-3600 مم	موا 0.5-3.6
40 مم	500-2700 مم	250-800 مم	1000-4300 مم	موا 0.5-3.4
45 مم	500-3000 مم	250-750 مم	1000-4500 مم	موا 0.3-3.0
50 مم	600-2500 مم	300-750 مم	1200-4000 مم	موا 0.3-2.5
54 مم	600-2500 مم	300-750 مم	1200-4000 مم	موا 0.3-3.0

ةبئاسلا ءفاتكلا	بعكم مس/م 2.5
ءيماسملا	23%
ةرارحلا ءيلصوملا	(ةيؤئم ةجرد 1000 دنع) نفلك/طاو 14-19
قرزمتلا ءوق	(ةيؤئم ةجرد 25 دنع) لاساب اجم 50
ةيغونلا ءرارحلا	(ةيؤئم ةجرد 1300 ~ 25 دنع) ك-م-ك/لوح وليك 1.0
رارحلا ددمتلا لماعم	$4.5 \times 10^{-6} /K$